



Bidlingmaier Technologie GmbH

Zum Mühlbach 18, 88422 Betzenweiler

Viktor Brabec

Seite

1 von 3

Datum:

03.07.2025

Czech republic, Vrané nad Vltavou,
25246, V Zidkách str. 125

Ihre Daten:

Tel: 0042 0725505145

viktor.brabec@seznam.cz

Angebot Nr. 250703-2

Maibaumständer Herkules - Variante Unterirdisch - Vrané nad Vltavou, 25246, V Zidkách str. 125

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1	1,00 Stk	Maibaumständer bestehend aus Einbauteil und schwenkbarer Spannvorrichtung Ausgelegt für: Maibaumhöhen bis 26 m und Durchmesser von 20 bis 35 cm; Beschilderung bis 5 m ² bei einem Flächenschwerpunkt auf 10 m Höhe; Baumkronenfläche bis 4,5 m ² Weihnachtsbaumhöhen bis 14 m und Durchmesser von 20 bis 35 cm Im Preis enthalten: Winkelrahmen für die Aufnahme der Abdeckbleche (Pos. 2 und 3) inkl. 12 Stück VA Dübel M12x105 Fundamentstatik und Fundamentplan für die Erstellung des Fundaments. <i>(Die Erstellung des Fundaments ist nicht in dieser Position enthalten.)</i> Statik für den Stahlbau nach Eurocode 3. Stahlbau in feuerverzinkter Ausführung nach Dast 022 und DIN EN ISO 1461. Stahlbau hergestellt nach DIN EN 1090-1 und DIN EN 1090-2. Auslieferung mit CE Kennzeichnung, Leistungserklärung und Betriebsanleitung. Feuerverzinkte Gewindestangen 8.8 zur Befestigung der Spannkammern.	7.980,00	7.980,00

Übertrag

7.980,00



Angebot Nr. 250703-2

Seite: 2 von 3
Datum: 03.07.2025

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
Übertrag				7.980,00
2	1,00 Stk	Aluminium Tränenblechabdeckung mit Reduktionsblech Belastbar mit 100 kg Zur Sicherung der Grube während der Maibaum steht.	510,00	510,00
3	1,00 Stk	Abdeckung für das Einbauteil (Bodenplatte) Zur Sicherung der Grube während der Maibaum nicht steht. Alle Varianten sind bodeneben mit dem Umgebungsbelag, in feuerverzinkter Ausführung nach Dast 022 und zum Anheben mit 4 Schachthaken (inklusive). Die Abdeckungen sind nicht für den fließenden Straßenverkehr zugelassen.		
		Variante 1: Gekanteter Deckel aus 8/10 mm verzinktem Tränenblech Befahrbar mit 1,5 to Radlast Abmessung (L x B): 1740 x 740 mm	990,00	990,00
		Variante 2: Gekantete Wanne aus 8 mm verzinktem Blech Befahrbar mit 1,5 to Radlast Abmessung (L x B): 1740 x 740 mm Innere Höhe: 46 mm (z. B. für Waschbetonplatten mit 40 mm Höhe)	990,00	Alternativ
		Variante 3: 2 Stück gekantete Wannen aus 8 mm verzinktem Blech Befahrbar mit 1,5 to Radlast Abmessung (L x B): 1780 x 780 mm Innere Höhe: 132 mm (z. B. für Pflastersteine mit 120 mm Höhe + Splitt)	1.630,00	Alternativ
Übertrag				9.480,00



Angebot Nr. 250703-2

Seite: 3 von 3
Datum: 03.07.2025

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
Übertrag				9.480,00
4	1,00 Stk	Zufuhrkosten und Verpackung ca. Preis Lieferadresse: Vrané nad Vltavou, 25246, V Zidkách str. 125	500,00	500,00
5	2,00 Stk	Europalette	20,00	40,00
Gesamt Netto			€	10.020,00
zzgl. Mwst. 19 %			€	1.903,80
Angebotssumme			€	11.923,80

Angebot gültig bis: 30.9.2025

Lieferzeit: 6 - 8 Wochen ab Auftragseingang, nach Absprache auch kürzer.

Zahlungsbedingungen: innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug.

Mit freundlichen Grüßen

Bidlingmaier Technologie GmbH